GUÍA PASO A PASO

Metaobjetos de Shopify: preguntas frecuentes editables

El ejemplo completo para sacar las preguntas frecuentes y la tabla de tallas del código del tema: la definición del metaobjeto, las entradas, el metacampo del producto, la sección Liquid con su ajuste metaobject_list y la checklist.

PARA	Tiendas Shopify con un tema propio o duplicado que puedas editar
PROBADO CON	Shopify CLI 3.88.1 · shopify theme check en un tema de prueba local, sin conectar una tienda
ACTUALIZADA	19 de noviembre de 2026
DOCUMENTACIÓN	shopify.dev/docs/api/liquid/objects/metaobject
ARTÍCULO	ecomlabs.dev/g/metaobjetos
AUTOR	Luis Morales · @luismoralesdev

Índice

Antes de empezar	Qué vas a construir
Paso 01	La definición faq
Paso 02	Las entradas y el metacampo del producto
Paso 03	La sección Liquid
Paso 04	La tabla de tallas en el producto
Paso 05	Validar, subir y conectar
Al terminar	Checklist

ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a construir

Una sección de preguntas frecuentes cuyo contenido vive en el admin, no en el código. Cada pregunta es una entrada de un metaobjeto `faq`. La sección elige de dónde sacar las preguntas, en este orden:

1. Las que alguien elige en el editor de temas con un ajuste `metaobject_list`.
2. Si no hay selección y estás en un producto, las que tiene ese producto en su metacampo `custom.faqs`.
3. Si tampoco hay, todas las entradas activas del tipo `faq`.

Necesitas permiso para editar el contenido y los temas de la tienda. Trabaja sobre un tema duplicado o sin publicar, nunca directo sobre el tema activo. Para validar el código en tu equipo, instala Shopify CLI: `shopify theme check` revisa la sintaxis de Liquid y el esquema sin conectarse a la tienda.

PASO 01

La definición faq

1. En el admin, ve a **Contenido > Metaobjetos** (o **Configuración > Datos personalizados**) y pulsa **Add definition**.
2. Escribe el nombre **FAQ**. Revisa que el tipo quede como `faq`: es el nombre que usa Liquid y se edita antes de guardar.
3. Agrega los campos con **Add field**:

ETIQUETA	CLAVE	TIPO	OBLIGATORIO
Pregunta	`question`	Una línea de texto (`single_line_text_field`)	Sí
Respuesta	`answer`	Texto enriquecido (`rich_text_field`)	Sí

4. En **Field options**, deja **Pregunta** como nombre visible: así la lista de entradas se lee sola.
5. En **Access**, deja **Storefronts** marcado. El ajuste de la sección no funciona si la definición no está disponible para la tienda.
6. Guarda.

Para la tabla de tallas, repite con el nombre **Size chart** (tipo `size_chart`) y tres campos: `title` (una línea de texto), `image` (archivo, solo imágenes) y `notes` (varias líneas de texto). El texto enriquecido admite encabezados, listas, enlaces, negritas y cursivas, pero no tablas; por eso la tabla va como imagen.

PASO 02

Las entradas y el metacampo del producto

1. En **Contenido > Metaobjetos**, abre **FAQ** y pulsa **Add entry**.
2. Escribe la pregunta y la respuesta. El handle se genera solo a partir del nombre visible; si lo cambias, hazlo ahora, antes de que el código o un ajuste lo use.
3. Deja la entrada en **Active** y guarda. Una entrada en Draft no aparece en la tienda.
4. Repite por cada pregunta.

Si algunas preguntas son de un producto concreto, crea el metacampo del producto:

1. En **Configuración**, abre las definiciones de metacampos de **Productos** y pulsa **Add definition**.
2. Nombre: **FAQs**, con namespace y clave `custom.faqs`.
3. Tipo: **Metaobject**, definición **FAQ**, **List of values**. Deja **Storefronts** marcado y guarda.
4. En cada producto, en la sección de metacampos, pulsa **Select entry** y elige sus preguntas.

Para la tabla de tallas, crea `custom.size_chart` del mismo modo pero con **One value** y la definición **Size chart**.

PASO 03

La sección Liquid

Guarda este archivo como `sections/faq-metaobjects.liquid`. Pasó `shopify theme check` sin errores:

```
{%- liquid
  assign faqs = section.settings.faqs
  if faqs == blank
    assign faqs = product.metafields.custom.faqs.value
  endif
  if faqs == blank
    assign faqs = metaobjects.faq.values
  endif
-%}

{%- if faqs != blank -%}
  <section class="faq">
    {%- if section.settings.heading != blank -%}
      <h2>{{ section.settings.heading | escape }}</h2>
    {%- endif -%}
    {%- for faq in faqs -%}
      <details class="faq__item">
        <summary>{{ faq.question.value | escape }}</summary>
        {{ faq.answer | metafield_tag }}
      </details>
    {%- endfor -%}
  </section>
{%- endif -%}

{% schema %}
{
  "name": "FAQ (metaobjects)",
  "settings": [
    {
      "type": "text",
      "id": "heading",
      "label": "Heading",
      "default": "Frequently asked questions"
    },
    {
```

```
      "type": "metaobject_list",
      "id": "faqs",
      "label": "Questions",
      "metaobject_type": "faq",
      "limit": 20
    }
  ],
  "presets": [{ "name": "FAQ (metaobjects)" }]
}
{% endschema %}
```

- `.value` lee el valor de un campo; `metafield_tag` recibe el campo entero y genera el HTML del texto enriquecido.
- `metaobject_type` debe coincidir con el tipo de la definición. `limit` admite hasta 50.
- `<details>` y `<summary>` abren y cierran cada respuesta con teclado, sin JavaScript.
- Si tu tema traduce los textos del editor, cambia `"Heading"` y `"Questions"` por claves de tus archivos de idioma.

PASO 04

La tabla de tallas en el producto

Guarda este fragmento como `snippets/size-chart.liquid` y llámalo desde la sección del producto con `{% render 'size-chart', product: product %}`:

```
{% doc %}
  Renders the size chart linked to a product.
  @param {product} product - The product whose custom.size_chart metafield is read
  @example
  {% render 'size-chart', product: product %}
{% enddoc %}
{%- assign chart = product.metafields.custom.size_chart.value -%}
{%- if chart != blank -%}
  <div class="size-chart">
    <h3>{{ chart.title.value | escape }}</h3>
    {{ chart.image | metafield_tag }}
    {{ chart.notes | metafield_tag }}
  </div>
{%- endif -%}
```

Una tabla de tallas sirve a muchos productos: la creas una vez y cada producto la referencia. Para la imagen, `metafield_tag` genera un `<img>` con `loading="lazy"` y el texto alternativo del archivo, así que escríbelo en **Contenido > Archivos**.

PASO 05

Validar, subir y conectar

1. En la carpeta del tema: `shopify theme check --path .`. Debe terminar sin errores.
2. Sube el tema a uno nuevo sin publicar: `shopify theme push --unpublished`. No toca el tema activo.
3. Abre ese tema en el editor, agrega la sección **FAQ (metaobjects)** y elige las preguntas en **Questions**.
4. Revisa una página sin selección y un producto con `custom.faqs` lleno: la sección debe tomar las preguntas de cada fuente.
5. Publica el tema solo cuando lo hayas revisado.

> **CUIDADO**
>
> Con la capacidad *publishable* activa, una entrada en Draft devuelve `nil` y los bucles la saltan. Un `for` recorre como máximo 50 entradas; para más, usa `{% paginate metaobjects.faq.values by 100 %}`, que admite hasta 250 por página. Cambiar el handle de una entrada en uso rompe las referencias puestas a mano en Liquid. Borrar una definición borra todas sus entradas y no se puede deshacer.

AL TERMINAR

Checklist

- [ ] La definición `faq` tiene las claves `question` y `answer`, y el tipo es `faq`.
- [ ] **Storefronts** sigue marcado en la definición y en el metacampo del producto.
- [ ] Las entradas están en Active y sus handles no cambian una vez en uso.
- [ ] `custom.faqs` es una lista de referencias a `faq`; `custom.size_chart`, una sola referencia.
- [ ] El código usa `metaobjects.faq`, no `shop.metaobjects.faq`.
- [ ] `.value` para leer, `metafield_tag` sobre el campo.
- [ ] `limit` del ajuste en 50 o menos; más de 50 entradas pasan por `paginate`.
- [ ] `shopify theme check` pasa y el tema se probó sin publicar.