GUÍA DE MIGRACIÓN

Polaris 2.0: cambios y checklist de migración

Qué trajo el release candidate de Polaris 2.0 según el changelog de la rc.1, qué URL y qué tipos usar ahora que es estable, cómo probarlo en una rama, qué revisar en cada diseño del admin y la checklist para migrar tus componentes.

PARA	Apps de Shopify embebidas en el admin (App Home) con Polaris web components o Polaris React
PROBADO CON	Node 22.22.3 · npm 11.11.1 · Chromium de Playwright sin red · validador de Polaris (shopify-plugin) · Windows 11
ACTUALIZADA	11 de noviembre de 2026
DOCUMENTACIÓN	shopify.dev/docs/apps/build/app-home/polaris2
ARTÍCULO	ecomlabs.dev/g/polaris
AUTOR	Luis Morales · @luismoralesdev

Índice

Antes de empezar	Dónde está Polaris 2.0 hoy
Paso 01	Qué cambió en la rc.1
Paso 02	Qué URL y qué tipos usar
Paso 03	Prueba en una rama
Paso 04	Qué mirar en cada tienda
Paso 05	Migra lo que Polaris no controla
Al terminar	Checklist de migración

ANTES DE EMPEZAR

Dónde está Polaris 2.0 hoy

Polaris 2.0 es la nueva versión mayor de los Polaris web components (`s-page`, `s-section`, `s-button`…), la librería de la interfaz de las apps embebidas en el admin de Shopify (App Home). Se carga con un script desde la CDN de Shopify; en npm solo están los tipos, `@shopify/polaris-types`. No es Polaris React: `@shopify/polaris` está marcado como obsoleto en npm y no recibe el estilo nuevo.

- **24 de septiembre de 2026:** release candidate en `polaris-2.0-rc.js`, con los dos estilos del admin (el anterior y el nuevo) en un solo bundle.
- **1 de octubre:** rc.1, con los cambios del Paso 01. En npm siguieron rc.2 (5 oct) y rc.3 (9 oct) de los tipos.
- **22 de octubre:** Polaris 2.0 estable en `polaris-2.js` y `polaris-2.0.js`.

Cambiar a la 2.0 siempre es explícito: `polaris.js` y `polaris-1.js` siguen en la 1.1. Las admin UI extensions y App Home UI extensions se adaptan solas. Built for Shopify: hasta el 1 de mayo de 2027 para que tu App Home coincida con el estilo del admin.

PASO 01

Qué cambió en la rc.1

Todos los cambios de la entrada «What's new in Polaris 2.0.0-rc.1» (shopify.dev/changelog, 1 de octubre de 2026), con la etiqueta de cada componente:

COMPONENTE	CAMBIO
`s-table`	Coincide con el diseño actualizado del admin.
`s-tooltip`	Se puede colocar en el slot `supplemental` de `s-section`.
`s-section`	Tarjetas de igual alto en la misma `s-grid`; en pantallas angostas la acción principal baja debajo de la tarjeta; encabezados más juntos; en el aside, color de texto por defecto.
`s-select`	Mismo alto que `s-text-field` y los demás campos.
`s-badge`	Forma de píldora en celular.
`s-banner`	Mejor contraste del título.
`s-color-picker`	Sombra del área de saturación corregida en las esquinas.

LAYOUT Y FIABILIDAD	CAMBIO
`s-menu`	Iconos con el color secundario en reposo.
`s-page`	Estilo de las secciones del aside corregido; las acciones secundarias (también en `s-section`) conservan el icono de despliegue si el menú o el texto se añaden después de montar.
`s-section` anidada	La primera ya no queda más abajo que otros primeros hijos.
Acciones en slots	No desaparecen al inyectar marcado en un elemento ya conectado.
`globalThis.polaris`	El estado no se pierde si la página carga el bundle más de una vez.
`s-modal`	Sus acciones disparan un click que burbujea aunque tengan `commandFor`.
`s-text-field`	Los clics en el accesorio llegan a los `onClick` de React.
Rendimiento	Montaje más rápido, sobre todo sin React, y menos re-renders en `s-choice-list`, `s-menu`, `s-modal`, `s-select` y los pickers.

PASO 02

Qué URL y qué tipos usar

Medido el 11 de noviembre de 2026: cada archivo descargado de la CDN y cargado sin red en Chromium local.

SCRIPT	SIRVE	PARA QUÉ
`polaris-2.js`	2.0.0	Producción: sigue cada 2.x estable. Tipos `^2.0.0`.
`polaris-2.0.js`	2.0.0	Versión fija. Tipos `~2.0.0`.
`polaris-2.0-rc.js`	2.0.0-rc.3	Ya no se mueve: la promoción no la llevó a la estable.
`polaris-1.js` y `polaris.js`	1.1.0	Polaris 1. `polaris.js` nunca pasa a la 2.x.

Para un RC futuro (por ejemplo, `polaris-2.1-rc.js`, hoy 404) usa tipos `^2.1.0-rc.0` o la versión exacta: un rango normal como `^2.0.0` no acepta prereleases (comprobado con el semver de npm 11.11.1).

PASO 03

Prueba en una rama

```
git switch -c polaris-2
npm install --save-dev @shopify/polaris-types@^2.0.0
shopify store create dev --name polaris-2-qa --feature-preview new_admin_design
shopify app dev
```

La tienda con `new_admin_design` muestra el diseño nuevo; usa otra sin la vista previa para el anterior. Si tu app sale de la plantilla de React Router, cambia `polarisUrl` en los dos lugares, con el mismo valor (requiere `@shopify/shopify-app-react-router` 2.1.0 o posterior; desde la 4.0.0 el valor por defecto ya es `polaris-2.js`):

```
// app/routes/app.tsx
<AppProvider
  apiKey={apiKey}
  polarisUrl="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/polaris-2.js"
>
  <Outlet />
</AppProvider>

// app/shopify.server.ts
const shopify = shopifyApp({
  // ...
  polarisUrl: 'https://cdn.shopify.com/shopifycloud/polaris-2.js',
});
```

Si escribes tu propia etiqueta, cambia la URL a `polaris-2.js` y déjala después de `app-bridge.js`, como única etiqueta de Polaris. Para comprobar qué bundle cargó, revisa el panel de red: una sola petición a `polaris-*.js`. En la consola, `globalThis.polaris?.version` devolvió `'2.0.0'` en nuestra prueba (propiedad no documentada: solo para depurar).

PASO 04

Qué mirar en cada tienda

Abre las pantallas de tu app en la tienda con el diseño nuevo y en la otra, y revisa lo que tocó la rc.1. El artículo trae una página de prueba con todos estos componentes, validada con los tipos 1.0.1 y 2.0.0 y renderizada sin errores con 1.1, el RC y 2.0.

- `s-table` con el diseño actualizado del admin.
- `s-select` junto a `s-text-field`: mismo alto.
- Varias `s-section` en una `s-grid`: tarjetas de igual alto.
- Una `s-section` con acción principal en pantalla angosta: la acción baja debajo de la tarjeta.
- `s-badge` en celular (píldora) y el título de `s-banner`.
- Tooltips en el slot `supplemental` de `s-section`, menús de acciones secundarias y modales con `commandFor`.

PASO 05

Migra lo que Polaris no controla

- **Polaris React:** lo que renderiza `@shopify/polaris` conserva el estilo anterior. Migra por páginas: armazón (`Page`, `Card`, `Layout`), luego `Badge`, `Banner`, `Text`, `Icon`; botones, menús y modales; formularios; tablas y filtros. No existe `s-card`: usa `s-section`.
- **Reglas de web components:** props en camelCase, slots en kebab-case, `url` pasa a `href`, overlays con `commandFor`. Campos controlados desde React: React 19.
- **CSS:** los selectores `.Polaris-*` no entran en el shadow DOM; el CSS con valores de `@shopify/polaris-tokens` se queda con la paleta vieja.
- **Fuentes:** si fijas Inter, quítala; Polaris 2.0 carga ShopifyInter cuando el admin usa el diseño nuevo.

- **Elementos fijos abajo:** `bottom: var(--shopify-safe-area-inset-bottom, 0px);` para que la barra de Sidekick no los tape.
- **CSP:** `https://cdn.shopify.com` en `script-src`.

> **CUIDADO**
>
> No corrimos `shopify store create dev` ni `shopify app dev`: piden iniciar sesión en una cuenta de Shopify. La prueba local se hizo fuera del admin, sin App Bridge: confirma la versión que carga y que no hay errores, no el aspecto dentro del admin. Al cargar `polaris-1.js` y `polaris-2.js` juntos no vimos error y ganó el segundo; la documentación dice que dos bundles hacen fallar la app, así que no te fíes de que avise.

AL TERMINAR

Checklist de migración

- [ ] Trabajas en una rama; producción sigue en Polaris 1 hasta el merge.
- [ ] La URL es `polaris-2.js` (o `polaris-2.0.js` fija), no `polaris-2.0-rc.js`.
- [ ] En apps de la plantilla, `polarisUrl` es igual en `AppProvider` y en `shopifyApp`.
- [ ] Hay una sola etiqueta de Polaris, después de `app-bridge.js`, y una sola petición en el panel de red.
- [ ] `@shopify/polaris-types` en `^2.0.0`, a juego con la URL.
- [ ] Lo que queda de `@shopify/polaris` está en una lista con fecha, empezando por Page, Section y Button.
- [ ] Revisaste CSS con tokens de Polaris, fuentes fijas y componentes hechos a mano.
- [ ] Los elementos fijos abajo usan `--shopify-safe-area-inset-bottom`.
- [ ] Recorriste los flujos principales, estados vacíos y de error en una tienda con `new_admin_design` y en otra sin él.
- [ ] Si subes `@shopify/shopify-app-react-router` a la 4.x, sabes que eso cambia Polaris a la 2.